

## НАС 120/65 - НАС 500/65



Производитель



MORE THAN HEAT 30-3000 °C

### Техническое описание

При определенных видах тепловой обработки важно сократить отложение частиц в печи и рабочем пространстве до минимума. Для таких работ предлагаются [камерные печи с циркуляцией воздуха](#) серии **НАС**. Внутреннее пространство печи из нержавеющей стали обеспечивает максимальную защиту от загрязнений за счет изоляции печи. Эти печи особенно подходят для процессов, во время которых чистая атмосфера вокруг товара и в рабочем пространстве стоят на переднем плане. В зависимости от исполнения и требуемого класса чистоты помещения печи можно оборудовать и для этой цели применения.

## **Базовая комплектация**

- Тмакс. 650 °С
- Стандартные размеры — объем газового пространства печи от 120 до 500 литров
- Размер на заказ, в том числе для использования в производстве, возможен объем до 10000 л (модели KTR)
- Корпус с двойными стенками для снижения температуры внешних стенок
- Изоляция из минеральной ваты, закрытая алюминием для минимизации выбросов в помещение, в котором установлена печь
- Герметично заваренный внутренний корпус из нержавеющей стали 1.4301
- Дверца с силиконовым уплотнением

- Обеспечение горизонтальной циркуляции воздуха с помощью воздухопроводной коробки для равномерного обогрева
- Обогрев с помощью трубчатого нагревательного элемента за воздухопроводной коробкой
- В комплект поставки входит поддон
- Дополнительное оборудование
- Исполнение без силикона с дверным уплотнением из витона
- Внутренняя коробка, обработанная методом электролитической полировки
- Заслонки для подвода и отвода воздуха, управляемые двигателями
- Система охлаждения для сокращения времени процесса
- Смотровое окошко в дверце
- Системы газации с ручным или автоматическим управлением
- Регулирование частоты вращения двигателя, отвечающего за циркуляцию воздуха
- Дополнительные поддоны